


جدول راهنمای آبیاری دستگاه قرقره ای مدل ۸۵-۲۹۰ TX با آبیاش ۱۰۰ SR NELSON



100 SERIES

- 40-300 gpm (9-68 m³/hr)
- 40-110 psi (2.75-7.5 bar)
- 90-190 ft (27-58 m)
- 18°, 21°, 24°, 43°, 15-45° Adj.

وزن کل با آب (کیلوگرم)	وزن کل بدون آب (کیلوگرم)	D طول بدون ارایه (میلیمتر)	C طول همراه ارایه (میلیمتر)	B عرض (میلیمتر)	A ارتفاع (میلیمتر)
2950	1780	3650	5300	2050	2900



قطر نازل mm	فشار نازل bar	شعاع پاشش m	آب مصرفی		میزان پاشش (mm) بر حسب فشار ورودی (بار) و سرعت جمع کردن لوله (m/h)																	
					8 mm		10 mm		12 mm		15 mm		20 mm		25 mm		30 mm		35 mm		40 mm	
					m/h	bar	m/h	bar	m/h	bar	m/h	bar	m/h	bar	m/h	bar	m/h	bar	m/h	bar	m/h	bar
14 Ø	2.75	30	3.3	12.0	29.4	4.7	23.5	4.3	19.6	4.0	15.7	3.8	11.8	3.7	9.4	3.6	7.8	3.5	6.7	3.5	5.9	3.4
	3	30.5	3.5	12.5	30.1	4.9	24.1	4.5	20.1	4.2	16.1	4.0	12.1	3.9	9.6	3.8	8.0	3.8	6.9	3.8	6.0	3.7
	3.5	32	3.8	13.5	31.0	5.4	24.8	5.1	20.7	4.8	16.5	4.6	12.4	4.5	9.9	4.4	8.3	4.4	7.1	4.4	6.2	4.3
	4	33.5	4.0	14.5	31.8	6.0	25.5	5.7	21.2	5.3	17.0	5.1	12.7	5.0	10.2	5.0	8.5	4.8	7.3	4.8	6.4	4.7
	4.5	34.5	4.3	15.4	32.8	6.5	26.3	6.3	21.9	5.9	17.5	5.7	13.1	5.6	10.5	5.5	8.8	5.4	7.5	5.4	6.6	5.3
16 Ø	2.75	32.5	4.2	15.2	34.4	4.5	27.5	4.2	22.9	4.2	18.3	4.0	13.8	3.7	11.0	3.7	9.2	3.8	7.9	3.6	6.9	3.6
	3	33	4.4	15.9	35.4	4.8	28.3	4.5	23.6	4.4	18.9	4.3	14.2	4.0	11.3	4.0	9.4	4.0	8.1	3.9	7.1	3.9
	3.5	35	4.8	17.2	36.1	5.3	28.9	5.1	24.0	5.0	19.2	4.8	14.4	4.6	11.5	4.6	9.6	4.6	8.2	4.5	7.2	4.5
	4	36	5.1	18.4	37.6	5.8	30.1	5.6	25.1	5.5	20.0	5.3	15.0	5.1	12.0	5.1	10.0	5.1	8.6	5.0	7.5	5.0
	4.5	37	5.4	19.5	38.8	6.3	31.0	6.2	25.8	6.1	20.7	5.9	15.5	5.7	12.4	5.7	10.3	5.6	8.9	5.6	7.8	5.6
18 Ø	2.75	34.5	5.4	19.6	41.8	4.8	33.4	4.6	27.8	4.3	22.3	4.1	16.7	4.1	13.4	4.1	11.1	4.0	9.5	4.0	8.4	3.9
	3	35	5.7	20.5	43.1	5.0	34.5	4.9	28.7	4.6	23.0	4.5	17.2	4.4	13.8	4.4	11.5	4.3	9.8	4.3	8.6	4.3
	3.5	37	6.1	22.1	43.9	5.7	35.1	5.4	29.3	5.2	23.4	5.2	17.6	5.1	14.1	5.0	11.7	5.0	10.0	5.0	8.8	4.9
	4	38.5	6.6	23.6	45.1	6.2	36.1	6.0	30.0	5.9	24.0	5.8	18.0	5.7	14.4	5.7	12.0	5.6	10.3	5.6	9.0	5.6
	4.5	40	7.0	25.1	46.1	6.8	36.9	6.6	30.8	6.5	24.6	6.4	18.5	6.3	14.8	6.3	12.3	6.2	10.5	6.2	9.2	6.2
20 Ø	2.75	37	6.9	24.9	49.5	5.0	39.6	4.8	33.0	4.7	26.4	4.6	19.8	4.5	15.8	4.5	13.2	4.3	11.3	4.4	9.9	4.4
	3	38	7.3	26.1	50.5	5.4	40.4	5.2	33.7	5.1	26.9	5.0	20.2	4.9	16.2	4.9	13.5	4.8	11.5	4.8	10.1	4.8
	3.5	39.5	7.8	28.2	52.5	6.1	42.0	5.9	35.0	5.8	28.0	5.7	21.0	5.7	16.8	5.6	14.0	5.6	12.0	5.5	10.5	5.5
	4	41	8.4	30.1	54.0	6.8	43.2	6.8	36.0	6.5	28.8	6.5	21.6	6.4	17.3	6.3	14.4	6.3	12.3	6.2	10.8	6.2
	4.5	42.5	8.9	32.0	55.4	7.5	44.3	7.3	36.9	7.2	29.5	7.2	22.1	7.1	17.7	7.0	14.8	6.9	12.7	6.9	11.1	6.9
22 Ø	2.75	38.5	8.6	30.8	58.8	5.5	47.1	5.3	39.2	5.2	31.4	5.2	23.5	5.1	18.8	4.9	15.7	4.9	13.4	4.9	11.8	4.8
	3	39.5	8.9	32.2	59.9	6.0	48.0	5.8	40.0	5.7	32.0	5.7	24.0	5.6	19.2	5.5	16.0	5.4	13.7	5.4	12.0	5.3
	3.5	41.5	9.6	34.5	61.1	6.8	48.9	6.6	40.8	6.5	32.6	6.4	24.5	6.4	19.6	6.4	16.3	6.2	14.0	6.2	12.2	6.1
	4	43	10.3	37.2	63.6	7.6	50.9	7.4	42.4	7.3	33.9	7.3	25.4	7.1	20.4	7.1	17.0	7.0	14.5	7.0	12.7	6.9
	4.5	45	11.0	39.5	64.5	8.5	51.6	8.2	43.0	8.1	34.4	8.0	25.8	7.9	20.7	7.8	17.2	7.8	14.8	7.7	12.9	7.7
24 Ø	2.75	41.5	10.4	37.6	66.6	6.2	53.3	6.1	44.4	5.8	35.5	5.6	26.6	5.5	21.3	5.5	17.8	5.4	15.2	5.3	13.3	5.2
	3	42.5	10.9	39.3	68.0	6.8	54.4	6.7	45.3	6.4	36.3	6.2	27.2	6.1	21.8	6.1	18.1	6.0	15.5	5.9	13.6	5.8
	3.5	44.5	11.8	42.4	70.1	7.9	56.0	7.8	46.7	7.5	37.4	7.3	28.0	7.2	22.4	7.2	18.7	7.1	16.0	7.0	14.0	6.9
	4	46	12.6	45.3	72.4	8.8	57.9	8.7	48.3	8.4	38.6	8.3	29.0	8.2	23.2	8.2	19.3	8.1	16.6	8.0	14.5	8.0
	4.5	47.5	13.4	48.1	74.5	9.9	59.6	9.6	49.6	9.5	39.7	9.3	29.8	9.2	23.8	9.2	19.9	9.1	17.0	9.1	14.9	9.1