


جدول راهنمای آبیاری دستگاه قرقره ای مدل ۸۵-۲۹۰ TX با آبیاش NELSON SR15۰



150 SERIES

- 90-630 gpm (20-143 m³/h)
- 50-120 psi (3.5-8.25 bar)
- 120-240 ft (36-73 m)
- ۲۱°, ۲۴°, ۲۷°, ۴۳°, ۱۵-۴۵° Arj.

وزن کل با آب (کیلوگرم)	وزن کل بدون آب (کیلوگرم)	D طول بدون ارابه (میلیمتر)	C طول همراه ارابه (میلیمتر)	B عرض (میلیمتر)	A ارتفاع (میلیمتر)
2950	1780	3650	5300	2050	2900



قطر نازل	فشار نازل	شعاع پاشش	آب مصرفی		میزان پاشش (mm) بر حسب فشار ورودی (بار) و سرعت جمع کردن لوله (m/h)																	
					8 mm		10 mm		12 mm		15 mm		20 mm		25 mm		30 mm		35 mm		40 mm	
mm	bar	m	l/s	m ³ /h	m/h	bar	m/h	bar	m/h	bar	m/h	bar	m/h	bar	m/h	bar	m/h	bar	m/h	bar	m/h	bar
18 Ø	3.5	36.5	5.6	20.2	40.7	5.5	32.6	5.3	27.1	5.0	21.7	4.8	16.3	4.8	13.0	4.8	10.9	4.7	9.3	4.7	8.1	4.6
	4	38	6.0	21.6	41.8	6.0	33.4	5.9	27.9	5.6	22.3	5.5	16.7	5.4	13.4	5.4	11.1	5.3	9.6	5.3	8.4	5.3
	4.5	39	6.4	22.9	43.2	6.7	34.5	6.4	28.8	6.2	23.0	6.2	17.3	6.1	13.8	6.0	11.5	6.0	9.9	6.0	8.6	5.9
	5	40	6.7	24.2	44.5	7.2	35.6	7.0	29.7	6.9	23.7	6.8	17.8	6.7	14.2	6.7	11.9	6.6	10.2	6.6	8.9	6.6
20 Ø	3.5	39	7.1	25.4	47.9	5.7	38.3	5.5	31.9	5.4	25.5	5.3	19.2	5.2	15.3	5.2	12.8	5.0	10.9	5.1	9.6	5.1
	4	40.5	7.5	27.1	49.2	6.4	39.4	6.2	32.8	6.1	26.2	6.0	19.7	5.9	15.7	5.9	13.1	5.8	11.2	5.8	9.8	5.8
	4.5	41.5	8.0	28.7	50.9	7.1	40.7	6.9	33.9	6.8	27.1	6.7	20.3	6.7	16.3	6.6	13.6	6.6	11.6	6.5	10.2	6.5
	5	43	8.4	30.3	51.8	7.8	41.5	7.8	34.5	7.5	27.6	6.5	20.7	7.4	16.6	7.3	13.8	7.3	11.8	7.2	10.4	7.2
22 Ø	3.5	41.5	8.6	30.9	54.7	6.2	43.8	6.0	36.5	5.9	29.2	5.9	21.9	5.8	17.5	5.6	14.6	5.6	12.5	5.6	10.9	5.5
	4	43	9.2	33.0	56.4	7.0	45.1	6.8	37.6	6.7	30.1	6.7	22.6	6.6	18.1	6.5	15.0	6.4	12.9	6.4	11.3	6.3
	4.5	44.5	9.7	35.0	57.8	7.8	46.3	7.6	38.6	7.5	30.8	7.4	23.1	7.4	18.5	7.4	15.4	7.2	13.2	7.2	11.6	7.1
	5	46	10.3	36.9	59.0	8.6	47.2	8.4	39.3	8.3	31.5	8.3	23.6	8.1	18.9	8.1	15.7	8.0	13.5	8.0	11.8	7.9
24 Ø	3.5	44	10.4	37.5	62.7	8.2	50.1	8.1	41.8	8.0	33.4	7.8	25.1	7.7	20.1	7.6	16.7	7.6	14.3	7.5	12.5	7.5
	4	45.5	11.1	40.1	64.8	9.1	51.8	9.0	43.2	8.8	34.6	8.7	25.9	8.6	20.7	8.6	17.3	8.5	14.8	8.4	13.0	8.4
	4.5	47	11.8	42.5	66.5	10.1	53.2	9.8	44.3	9.7	35.5	9.6	26.6	9.6	21.3	9.5	17.7	9.4	15.2	9.3	13.3	9.4
	5	48.5	12.4	44.8	67.9	11.0	54.3	10.7	45.3	10.6	36.2	10.4	27.2	10.4	21.7	10.4	18.1	10.3	15.5	10.2	13.6	10.2
26 Ø	3.5	46	12.4	44.8	71.6	8.3	57.3	8.2	47.7	7.9	38.2	7.8	28.6	7.7	22.9	7.7	19.1	7.6	16.4	7.5	14.3	7.5
	4	48	13.3	47.8	73.2	9.4	58.6	9.1	48.8	9.0	39.1	8.8	29.3	8.7	23.4	8.7	19.5	8.6	16.7	8.6	14.6	8.6
	4.5	49.5	14.1	50.7	75.3	10.4	60.2	10.1	50.2	10.0	40.2	9.9	30.1	9.7	24.1	9.7	20.1	9.7	17.2	9.6	15.1	9.6
	5	51	14.9	53.5	77.1	11.4	61.7	11.1	51.4	11.0	41.1	10.9	30.9	10.8	24.7	10.7	20.6	10.7	17.6	10.7	15.4	10.6
28 Ø	3.5	48.5	14.8	53.3	80.8	9.5	64.6	9.2	53.9	9.1	43.1	8.9	32.3	8.8	25.9	8.8	21.5	8.7	18.5	8.7	16.2	8.6
	4	50.5	15.8	57.0	83.0	10.7	66.4	10.4	55.3	10.3	44.3	10.1	33.2	10.0	26.6	10.0	22.1	9.9	19.0	9.9	16.6	9.8
	4.5	52	16.8	60.5	85.5	11.9	68.4	11.6	57.0	11.5	45.6	11.3	34.2	11.2	27.4	11.2	22.8	11.1	19.6	11.1	17.1	11.0
	5	54	17.7	63.8	86.9	13.1	69.5	12.8	57.9	12.7	46.3	12.5	34.7	12.4	27.8	12.4	23.2	12.3	19.9	12.3	17.4	12.2